

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Target Akhir Renstra	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	L
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	1	Predikat SAKIP	Predikat	B	BB	Triwulan 1	B	BB	100	
							Triwulan 2	B	BB	100	
							Triwulan 3	B	BB	100	
							Triwulan 4	B	BB	100	
							Kondisi Akhir (F)	BB	100		
		2	Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Baik	Baik	Triwulan 1	Baik	Baik	100	
							Triwulan 2	Baik	Baik	100	
							Triwulan 3	Baik	Baik	100	
							Triwulan 4	Baik	Baik	100	
							Kondisi Akhir (F)	Baik	100		
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	98.3	98.7	Triwulan 1	98.30	n/a	0	
							Triwulan 2	98.30	n/a	0	
							Triwulan 3	98.30	n/a	0	
							Triwulan 4	98.30	98.36	100.06	
							Kondisi Akhir (F)	98.36	100.06		
		4	Rasio permukiman layak huni	%	97.61	97.72	Triwulan 1	97.61	n/a	0	
							Triwulan 2	97.61	n/a	0	
							Triwulan 3	97.61	n/a	0	
							Triwulan 4	97.61	99.54	101.98	
							Kondisi Akhir (F)	99.54	101.98		
		5	Rasio rumah layak huni	%	99.44	99.5	Triwulan 1	99.44	n/a	0	
							Triwulan 2	99.44	n/a	0	
							Triwulan 3	99.44	n/a	0	
							Triwulan 4	99.44	99.76	100.32	
							Kondisi Akhir (F)	99.76	100.32		
							Triwulan 1	100	n/a	0	
							Triwulan 2	100	n/a	0	
							Triwulan 3	100	n/a	0	
							Triwulan 4	100	81.35	81.35	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Target Akhir Renstra	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	L
3	Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air	6	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	100	100	Kondisi Akhir (F)		81.35	81.35	program/ kegiatan pembangunan jaringan distribusi air bersih perpipaan tidak hanya dilakukan untuk jaringan sambungan rumahnya tetapi juga termasuk pembangunan jaringan primer sehingga menyebabkan penurunan realisasi target pembangunan
4	Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	7	Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L	%	95	100	Triwulan 1	95	100	105.26	
							Triwulan 2	95	100	105.26	
							Triwulan 3	95	100	105.26	
							Triwulan 4	95	100	105.26	
							Kondisi Akhir (F)		100	105.26	

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Depok, Februari 2020
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok

Ttd.

(Dudi Mi'raz Imaduddin, M.Si)
NIP. 19691008 199010 1 001